Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:56

Link do produktu: https://www.hurtowniaspawarek.pl/esab-rebel-emp-320ic-migmag-mma-tig-lift-naped-4x4-p-928.html



Esab Rebel EMP 320ic Mig/Mag + MMA + TIG lift (napęd 4x4)

Cena brutto	**14 425,00 zł**
Cena netto	**11 727,64 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0700300991**
Producent	**Spawarki Esab z rabatem -42%**
ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz pytania lub napisz kliknij>>	**Tel. 793 08 40 41** e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Spawarka wieloprocesowa Esab Rebel EMP 320ic

to wielofunkcyjny zasilacz łuku przeznaczony do spawania metodami MIG/MAG, MMA i Lift TIG. Esab Rebel EMP 320ic - przemysłowe, prawdziwie wieloprocesowe urządzenie spawalnicze oferujące niepowtarzalne połączenie mocy, wydajności i mobilności. Lekkie systemy o zwartej budowie oferują łatwość użytkowania w każdym środowisku produkcyjnym. Zaprojektowano je z myślą o produktywności i niezawodności, a 4-rolkowy układ podawania drutu zapewnia wysoką i stałą jakość spoiny, niezależnie od rodzaju spawanego materiału. Spawarka Rebel EMP 320ic umożliwia spawanie przy maksymalnym natężeniu prądu 350 A i napięciu 34 V, dzięki czemu jest odpowiednio przystosowane do pracy w trudnych zastosowaniach przemysłowych, zarówno przy użyciu drutów litych, jak i drutów rdzeniowych o średnicy 1,2 mm.



Spawarka inwertorowa Esab Rebel EMP 320ic - właściwości:

- Automatycznie dostosowywane parametry startowe zapewniają za każdym razem wyraźne i precyzyjne zajarzenie łuku, niezależnie od rodzaju i średnicy drutu.
- Wyjątkowo przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny interfejs TFT wyświetla listy części zamiennych i wytyczne dotyczące parametrów spawania dla wszystkich procesów.
- Urządzenie ważące 31,4 kg można podnosić ręcznie lub transportować na wózku, co zapewnia niezrównaną mobilność.
- Możliwość pracy przy wysokim cyklu roboczym w połączeniu z 4-rolkowym systemem podawania spoiwa o mocnej konstrukcji zapewnia dokładne i równomierne podawanie drutów o wszystkich średnicach, co sprawia, iż urządzenia z serii Rebel nadają się do wykonywania nawet najtrudniejszych prac.
- Innowacyjna inteligentna funkcja „smart-MIG" monitoruje technikę operatora i nieustannie dostosowuje nastawy w celu zapewnienia stabilnego łuku i wykonywania złącz spawanych o stałej, doskonałej jakości. Wystarczy nastawić średnicę drutu oraz grubość materiału i można przystąpić do spawania.
- Urządzenia zapewniają pełną wydajność spawania elektrodami otulonymi (MMA) przy użyciu elektrod o średnicy do 5 mm, jak również możliwość spawania metodą Lift TIG przy stosowaniu dotykowego sposobu zajarzenia łuku i regulowanego przepływu gazu początkowego i końcowego oraz regulowanego narastania i opadania prądu spawania.
- Dwa wloty gazu, jeden dla metody MIG/MAG i jeden dla metody TIG, można podłączyć jednocześnie. Wbudowany z przodu maszyny zawór elektromagnetyczny gazu w systemie TIG eliminuje potrzebę użycia ręcznego zaworu na uchwycie TIG.



Spawarka wielofunkcyjna Esab Rebel EMP 320ic - zastosowanie:

- Motoryzacja
- Maszyny rolnicze
- Budownictwo lądowe i wodne
- Produkcja przemysłowa i ogólna
- Regeneracja i naprawy wszelkiego typu

TEST SPAWARKI źródło: Youtube.com

Spawarka trójfazowa Esab Rebel EMP 320ic - dane techniczne:

- Zasilanie: 400 V
- Napięcie biegu jałowego [V]: 34
- Zakres prądu spawania: 5 - 350 A
- Prąd/cykl pracy:
- MIG/MAG: 320 A / 40%
- MMA: 3000 A / 40%;
- TIG: 320 A / 40%;
- Zabezpieczenie: 16 A
- Pobór mocy: 7 kVA
- Stopień ochrony: IP23S
- Rodzaj podajnika: 4 rolkowy
- Stosowane szpule: 5 kg (D200) i 15 kg (D300)
- Synergia: Tak
- Lutospawanie: Tak
- Regulacja prądu: Płynna
- Funkcja 2T/4T: Tak
- Waga: 31,4 kg



Spawarka Esab - fabrycznie nowa - w sk?ad zestawu wchodzi:

- Rebel 320ic EMP ?ród?o pr?du spawania
- Przewód masowy
- Przewód gazowy z szybko z??czk? 4,5m
- Rolki podajnika od 0,8 do 1,2
- Instrukcja w j?zyku polskim
- Uchwyt spawalniczy Mig/Mag - opcja do wyboru
- ?Gwarancja 36 miesi?cy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyty Binzel: Bez uchwytu spawalniczego , Uchwyt Binzel MB 25 - 3m (+ 360,00 zł), Uchwyt Binzel MB 25 - 4m (+ 380,00 zł), Uchwyt Binzel MB 25 - 5m (+ 400,00 zł)

Karta katalogowa producenta.pdf



