

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/kemppi-master-s-500-zlobienie-p-788.html>



Kemppi MASTER S 500 MMA + żłobienie

Cena brutto	18 646,00 zł
Cena netto	15 159,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	6321500
Producent	Spawarki Kemppi z rabatem -32%
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

Opis produktu

PRZENOŚNA I PROSTA SPAWARKA MMA O DUŻEJ MOCY DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Spawarka inwertorowa Master S 500

jest przeznaczona do wydajnego spawania elektrodami otulonymi (MMA). Spawarki Master S 500 wyróżniają się zwartą, wytrzymałą konstrukcją, łatwością przenoszenia i optymalną sprawnością energetyczną. Stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadku wymagających prac spawalniczych, gdzie ważne są prostota użytkowania, niezawodność i trwałość. Urządzenie Master S 500 jest wyposażone w układ redukcji napięcia (VRD), który zwiększa bezpieczeństwo pracy w poszczególnych środowiskach. Ta mobilna spawarka doskonale sprawdza się na placach budowy, co ułatwia zarządzanie miejscem pracy.



Spawarka elektrodowa Master S 500 MMA - zalety:

- Wydajne, przenośne urządzenie do spawania metodą MMA w warunkach przemysłowych
- Gorący start i regulacja ciśnienia łuku umożliwiające optymalizację zajarzania oraz sterowanie łukiem przy różnych typach elektrod
- Tryb antyprzyklejenny odcina zasilanie, jeśli elektroda zacznie przywierać w trakcie spawania
- Zajarzanie kontaktowe do spawania TIG prądem stałym
- Idealne nadrzędne źródło prądu dla podajników Kempfi CC/CV z wykrywaniem napięcia w procesie MIG/MAG i przystawek TIG
- Można wykorzystywać do żłobienia elektropowietrznego
- Wbudowany układ redukcji napięcia (VRD) zwiększa bezpieczeństwo pracy

Znalazłeś niższą
cenę od naszej?

MY DAMY CI
LEPSZĄ OFERTĘ!

Zadzwoń lub napisz:
TEL. 793 08 40 41
info@hurtowniaspawarek.pl

ZAPYTAJ O DODATKOWY RABAT JAKI MAMY DLA SWOICH KLIENTÓW W TYM MIESIĄCU :)

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Kempfi:

- MASTER S 500 źródło prądu spawania

-
- Uchwyt elektrodowy 5m - 70mm²
 - Przewód masowy 5m - 70mm²
 - Instrukcja w języku polskim
 - Gwarancja producenta 36 miesięcy

Prąd spawania (A)/ Sprawność (%): **500A/60%**

Zasilanie (V): **400V**

Zabezpieczenie sieci (A): **35A**

Zakres regulacji prądu: **płynny**

Waga (kg): **23,5**

Typ spawarki: **inwertorowa**

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

