Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:06

Link do produktu: https://www.hurtowniaspawarek.pl/kemppi-minarc-220-p-150.html



Kemppi Minarc 220 + kątownik magnetyczny

Cena brutto	**9 433,00 zł**
Cena netto	**7 669,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6102220**
Producent	**Spawarki Kemppi z rabatem -32%**
Wysyłka po wpłacie na konto	**GRATIS**

Opis produktu

Spawarka inwertotowa Minarc 220

to małe i lekkie urządzenie wyróżniające się wyjątkowo wysoką obciążalnością jak na swój rozmiar. Spawarka elektrodowa Kemppi Minarc 220 wyposażona w uchwyt TTC220 GV, który umożliwia zajarzenie przez potarcie, nadaje się do spawania metodą TIG. Możliwe jest też zastosowanie funkcji TouchArc™, dzięki której zajarzenie łuku następuje przez delikatne dotknięcie materiału.



Spawarka trójfazowa Minarc 220

zyskała rozgłos wśród spawaczy dzięki doskonałym właściwościom łuku. Jego stabilność i precyzja wynikają między innymi z zapasu napięcia i automatycznej regulacji dynamiki. Również dzięki dużej odporności na wahania napięcia zasilającego łuk w spawarkach Minarc jest bardziej stabilny, nawet podczas trudnych prac w terenie lub z długimi kablami do 50 m.



Spawarka MMA Kemppi Minarc 220 - zalety:

- Niewielkie rozmiary ułatwiają przenoszenie do miejsca pracy
- Funkcja antyprzyklejeniowa ogranicza przywieranie elektrody i przyspiesza spawanie w modelu 220.
- Dostosowana do pracy z elektrodami zwykłymi, rutylowymi i celulozowymi.
- Funkcja TIGTouchArc™ ułatwia zajarzenie łuku w procesie w modelu 220.

Znalazłeś niższą cenę od naszej?
MY DAMY CI LEPSZĄ OFERTĘ!
Zadzwoń lub napisz:
TEL. 793 08 40 41
info@hurtowniaspawarek.pl

ZAPYTAJ O DODATKOWY RABAT JAKI MAMY DLA SWOICH KLIENTÓW W TYM MIESIĄCU :)

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Kemppi:

- Minarc 220 źródło prądu spawania
- Uchwyt elektrodowy 5m - 25mm2
- Przewód masowy 3m - 25mm2
- Kabel sieciowy
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja producenta 36 miesięcy

Prąd spawania (A)/ Sprawność (%): **220A/35% , 150A/100%**
Zasilanie (V): **400V**
Zabezpieczenie sieci (A): **10A**
Zakres regulacji prądu: **płynny**
Waga (kg): **9,2**
Typ spawarki: **inwerterowa**

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

