

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/lincoln-electric-powertec-505s-podajnik-lf-24m-w-pro-synergia-chlodzone-ciecz-p-281.html>



Lincoln Electric Powertec 505S podajnik LF-24M W PRO synergia (chłodzone cieczą)

Cena brutto	19 481,00 zł
Cena netto	15 838,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	K14063-1AP
Producent	Spawarki Lincoln z rabatem
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz
pytania lub napisz kliknij>>

Tel. 793 08 40 41
e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Ogromny potencjał, techniczny triumf.



LINCOLN ELECTRIC POWERTEC 505S PRO

jest źródłem prądu stałego o prądzie wyjściowym 500 A w cyklu pracy 40%. W zestawie z podajnikiem LF-24M PRO synergia jest idealny do półautomatycznego, przemysłowego spawania metodą MIG/MAG stali niskowęglowych, stopowych i aluminium. Zestaw posiada podwozie, uchwyty do przemieszczania, półkę na butlę. Jest dostarczany z 5 m przewodem zasilającym i przewodem masowym z zaciskiem o długości 3 m. Dostępny w wersji chłodzonej cieczą poprzez dodanie chłodnicy

COOLARC® 25. Możliwość doboru najbardziej odpowiedniego urządzenia do danej aplikacji.



Spawarka transformatorowa Powertec 505S PRO

ma wiele zalet:

- Doskonałe własności łuku przy spawaniu w mieszkach gazowych i 100 % CO₂.
- Elektroniczny system stabilizacji prędkości podawania drutu. Przełącznik 2/4 takt.
- Wieloskokowa regulacja napięcia łuku umożliwiającą precyzyjny dobór parametrów.
- Dodatkowy dławik zapewnia znakomite własności łuku spawalniczego.
- Wentylator na żądanie (F.A.N.™). Czytelne mierniki cyfrowe A/V. Uzupełnione o rozbudowany zestaw funkcji.
- Duże kółka, uchwyt do przemieszczania i uchwyty do podnoszenia zapewniają pełną mobilność urządzenia.
- Pełny zestaw funkcji: test gazu i drutu, prędkość dojazdowa, spawanie punktowe. Spełnia normy IEC974

Znalazłeś niższą
cenę od naszej?

MY DAMY CI
LEPSZĄ OFERTĘ!

Zadzwoń lub napisz:
TEL. 793 08 40 41
info@hurtowniaspawarek.pl

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Lincoln Electric:

- Powertec 505S PRO źródło prądu spawania
- podajnik zewnętrzny LF-24M PRO synergia 4 rolkowy
- chłodnica płynu COOLARC 25
- przewody łączące źródło z podajnikiem 5m
- Przewód masowy 3m
- Przewód gazowy 2m
- Instrukcja obsługi

-
- Gwarancja producenta
-

Prąd spawania (A)/ Sprawność (%): **500A/40% , 400A/60%**

Zasilanie (V): **400V**

Zabezpieczenie sieci (A): **50A**

Zakres regulacji prądu: **skokowy**

Szpula drutu (kg): **15**

Rolki napędu: **4**

Waga (kg): **174**

Typ spawarki: **transformatorowa**

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

