

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum-mig-270w-mma-4x4-p-815.html>



Magnum MIG 270W MMA 4X4 + drut

Cena brutto	3 150,00 zł
Cena netto	2 560,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U MI 270W IGBT
Producent	Spawarki Magnum z rabatem
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

Opis produktu

Spawarka MIG 270W MMA

posiada płynną regulacją parametrów spawania i prędkości podawania drutu i nadaje się do spawania stali konstrukcyjnych, stali nierdzewnych oraz aluminium i jego stopów. Dzięki zmianie biegunowości istnieje możliwość spawania bez gazu drutem samoosłonowym.

PROMOCJA

MAGNUM

SUPER JAKOŚĆ

Najtańsze przemysłowe półautomaty spawalnicze

MIG 270W MMA IGBT

MIG 330W MMA IGBT

Podajnik 4 rolkowy na szpulę drutu 15 kg !!!

OFERTA

NOWOŚĆ

specjalna



FUNKCJE URZĄDZENIA:

- spawanie MMA
- 2T i 4T
- **podajnik na szpulę 15 kg**
- regulacja prędkości podawania drutu
- regulacja napięcia spawania MIG-MAG
- regulacja prądu spawania MMA
- **płynna regulacja indukcyjności**

W zestawie:

- przewód roboczy MIG/MAG
- przewód roboczy MMA
- przewód z zaciskiem masowym



MOŻLIWOŚĆ ZMIANY BIEGUNOWOŚCI,


DZIĘKI KTÓREJ MOŻNA SPAWAĆ DRUTEM SAMOOSŁONOWYM !!!

Specyfikacja:	MIG 270W MMA IGBT	MIG 330W MMA IGBT
Zasilanie	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Sprawność	60 %	60 %
Prąd spawania MIG/MAG	30 ÷ 280 A	30 ÷ 330 A
Napięcie spawania MIG/MAG	16,5 ÷ 26,5 V	16,5 ÷ 29 V
Prąd spawania MMA	270 A	330 A
Masa szpuli drutu	15 kg	15 kg
Średnica drutu	0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 mm	0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 mm
Waga	44 kg	46 kg

Migomat Magnum MIG 270W MMA

jest profesjonalnym inwertorowym półautomatem spawalniczym i znajduje zastosowanie w warunkach produkcyjnych (przemysłowych) jak i warsztatach naprawczych.

Spawarka trójfazowa Magnum MIG 270W MMA - panel sterowania:



1. Pokrętko regulacji indukcyjności.
 2. Pokrętko regulacji napięcia spawania MIG/MAG.
 3. Dioda sygnalizująca włączenie urządzenia.
 4. Wyświetlacz pokazujący natężenie prądu spawania.
 5. Wyświetlacz pokazujący napięcie prądu spawania.
 6. Przełącznik metody MIGMAG / MMA.
 7. Przycisk szybkiego wysuwu drutu.
 8. Przełącznik 2T/4T (dwutakt / czterotakt).
 9. Gniazdo wyjściowe o polaryzacji dodatniej.
 10. Gniazdo wyjściowe o polaryzacji ujemnej.
 11. Dioda sygnalizująca przegrzanie spawarki.
 12. Pokrętko regulacji prądu spawania MMA.
 13. Pokrętko regulacji podawania drutu.
 14. Gniazdo uchwyty MIG/MAG (euro-gniazdo).
 15. Kabel z wtykiem do zmiany biegunowości dla MIG-MAG (musi być wpięty w jedno z gniazda).
- Wyłącznik główny, bezpiecznik, gniazdo podgrzewacza gazu 36V, oraz króciec do podłączenia gazu ochronnego znajdują się z tyłu urządzenia.

Spawarka inwertorowa Magnum MIG 270W MMA

wyposażona jest w wyświetlacz napięcia spawania oraz natężenia prądu spawania i wyposażona jest w podajnik czterorolkowy typu 4x4 oraz przeciwnowiertowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Dzięki zastosowaniu profesjonalnego 4-rolkowego podajnika możliwe jest stosowanie 5m uchwyty spawalniczego.

Znalazłeś niższą cenę od naszej?

MY DAMY CI LEPSZĄ OFERTĘ!

Zadzwoń lub napisz:
TEL. 793 08 40 41
info@hurtowniaspawarek.pl

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Magnum:

- Spawarka MIG 270W MMA (różno prądu spawania)

-
- Uchwyt spawalniczy Magnum MB 25/5 metrowy
 - Przewód masowy 3m
 - Instrukcja obsługi
 - Gwarancja 24 m-ce paragon/12 m-cy faktura

Prąd spawania (A)/ Sprawność (%): **280A/60%**
Zasilanie (V): **400V**
Zabezpieczenie sieci (A): **16-25A**
Zakres regulacji prądu: **płynny**
Szpuła drutu (kg): **15**
Rolki napędu: **4**
Waga (kg): **44**
Typ spawarki: **inwerterowa**

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

