

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 13:18

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum-snake-270-igbt-wyswietlacz-p-197.html>



MAGNUM SNAKE 270 LED IGBT

Cena brutto	1 290,00 zł
Cena netto	1 048,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U I SNA 270LD
Producent	Spawarki Magnum z rabatem

Opis produktu

Spawarka elektrodowa Magnum Snake 270 LED

jest lekkim, przenośnym źródłem energii wykonanym w technologii inwerterowej. Urządzenie zasilane jest z sieci trójfazowej 400V, posiada maksymalny prąd spawania 250A oraz wysoką 60% sprawność. SNAKE 270 wyposażony jest w czytelny multifunkcyjny wyświetlacz LED z intuicyjnym, łatwym w obsłudze panelem sterowania. Inwerter Snake 270 LED oparty jest na najnowszej technologii, wykorzystującej tranzystory **IGBT**. Dzięki specjalnej konstrukcji bipolarne tranzystory mocy z izolowaną bramką (IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor) oferuje mocniejszy, bardziej skoncentrowany i stabilniejszy łuk przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii.



Spawarka trójfazowa Magnum Snake 270 LED - zalety:

- multifunkcyjny wyświetlacz LED
- inteligentny dobór średnicy elektrody
- funkcja VRD
- funkcja ANTI-STICK
- regulowana funkcja HOT-START
- regulowana funkcja ARC-FORCE

Film o możliwościach serii spawarek Magnum LED - źródło: [youtube.com](https://www.youtube.com)

Spawarka MMA Magnum Snake 270 LED - funkcje:

- **HOT START** - "gorący start". Funkcja **HOT START** polega na chwilowym zwiększeniu prądu spawania ponad ustawioną wartość w momencie zajarzenia łuku.

Zapobiega to zjawisku "przyklejania elektrody" w początkowej fazie spawania, ułatwiając rozpoczęcie całego procesu.

- **ARC FORCE** - "dynamika łuku" - skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu spawania, co powoduje stabilizowanie łuku, niezależnie od jego długości. Zmniejszenie wartości funkcji daje łuk miękki i mniejszą głębokość wtopienia, natomiast zwiększenie wartości funkcji powoduje głębsze wtopienie i możliwość spawania krótkim łukiem.

- **ANTI STICK** - zabezpiecza urządzenie i ułatwia oderwanie elektrody w przypadku jej przyklejenia do spawanego materiału.

- **VRD (Voltage Reduction Device)** - wyłącza ona zasilanie w ciągu milisekund po zakończeniu spawania i redukuje napięcie na elektrodzie otulonej do bezpiecznego poziomu.



DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie: AC 400 [V] / 50 [Hz]
- Pobór mocy max: 10,7 [kVA]
- Prąd spawania: 30 - 250 [A]
- Napięcie biegu jałowego: 62 [V]
- Zabezpieczenie zasilania: 16 [A] klasa C/D
- Sprawność: 60%
- Chłodzenie: wentylator,
- Klasa ochrony obudowy: IP21S
- Waga: 6,5 kg.

ZESTAW ZAWIERA:

- Urządzenie spawalnicze **SNAKE 270 LED**
- Przewód roboczy MMA
- Przewód z zaciskiem masowym
- Instrukcja obsługi

- Gwarancja 24 miesi?ce zakup na paragon / 12 miesi?cy zakup na faktur?.
- Najlepsza gwarancja na rynku typu "door to door" co oznacza, że w przypadku awarii spawarka na koszt serwisu odbierana jest od klienta, naprawiana i na koszt serwisu odsy?ana bezpo?rednio do klienta.

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

