

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/magnum-thf-209-mf-puls-p-829.html>



Magnum THF 209 MF Puls (pamięć) + prezent

Cena brutto	1 550,00 zł
Cena netto	1 260,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U I THF 209MF
Producent	Spawarki Magnum z rabatem
Wysyłka po wpłacie na konto	GRATIS

Opis produktu

Spawarka Magnum **THF 209 MF** jest przeznaczona do spawania metodą TIG, TIG PULS i MMA czyli elektrodą otuloną.

Dla uzyskania maksymalnej wydajności oraz jakości wykonywanych spoin, wyposażona jest w szereg funkcji.

Funkcje dla metody TIG:

PULS – spawanie prądem o zmiennym natężeniu z określoną częstotliwością i regulacją balansu. Funkcja zalecana do spawania cienkich elementów.

Pamięć zapisywania ustawień – spawanie z możliwością zapamiętania 10 ustawień poprzez wbudowaną pamięć spawarki.

Panel ustawień przebiegu prądu i parametry możliwe do ustawień dla danej funkcji poniżej:

Symbol butli i zegara – regulacja wypływu gazu przed zajarzeniem łuku elektrycznego, regulacja w zakresie 0÷15 sekund.

Ip – prąd startu - początkowy prąd spawania, regulacja w zakresie 5÷160 amper.

tn – czas narastania prądu spawania, regulacja w zakresie 0÷10 sekund.

Is – prąd spawania, regulacja w zakresie 5÷200 amper. Jest to również maksymalna wartość prądu spawania przy spawaniu TIG PULS (prąd szczytu).

Dla metody MMA zakres regulacji prądu spawania wynosi 20÷200 amper.

Ib – dolna wartość prądu spawania dla TIG Puls (prąd bazy), regulacja w zakresie 5÷200 amper.

Balans – regulacja stosunku prądu Is do Ib przy spawaniu TIG Puls. Regulacja w zakresie 10÷90 procent.

Ustawienie 50 % oznacza równowagę.

Częstotliwość – regulacja częstotliwości pulsacji prądu spawania przy spawaniu TIG Puls.

Regulacja w zakresie 0,2÷50 herców.

to – czas opadania prądu spawania, regulacja w zakresie 0÷10 sekund.

12

Ik – prąd końcowy (prąd wypełnienia krateru), regulacja w zakresie 5÷200 amper.

Symbol butli i zegara – regulacja

Spawarka zbudowana na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

PROMOCJA
MAGNUM

Profesjonalna spawarka z pamięcią ustawień TIG THF 209 MF



FUNKCJE URZĄDZENIA:

- **pamięć** - możliwość zapisania 10 ustawień spawarki
- spawanie TIG DC
- funkcja PULS
- 2T i 4T
- miękki panel
- spawanie MMA
- **płynna regulacja przebiegu prądu**

symbol

U I THF 209MF

W KOMPLECIE:



- przewód roboczy TIG



- zacisk masowy

Zasilanie	230 V, 50 Hz
Prąd Spawania TIG	5÷200 A
Prąd Spawania MMA	20÷200 A
Sprawność	60 %
Napięcie biegu jałowego	62V
Zabezpieczenie zasilania	25 A
Chłodzenie	Powietrzem
Waga	7 kg

W cenę sprzedawanego urządzenia wliczone są oryginalne podzespoły Magnum:

- THF 209 MF źródło prądu spawania
- Uchwyt spawalniczy TIG 4m
- Uchwyt elektrodowy 3m
- Przewód masowy 3m
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja 24 m-ce paragon/12 m-cy faktura

Prąd spawania (A)/ Sprawność (%): **200A/60%**

Zasilanie (V): **230V**

Zabezpieczenie sieci (A): **16-25A**

Zakres regulacji prądu: **płynny**

Waga (kg): **7**

Typ spawarki: **inwerterowa**

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:

