

Link do produktu: <https://www.hurtowniaspawarek.pl/przylbica-samosciemniajaca-esab-savage-a40-p-890.html>



Przyłbica samościemniająca Esab Savage A40 (wymienna bateria)

Cena brutto	488,00 zł
Cena netto	396,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0700000490
Producent	Spawarki Esab z rabatem -44%

ZADZWOŃ DO NAS jeśli masz
pytania lub napisz kliknij>>

Tel. 793 08 40 41
e-mail: info@hurtowniaspawarek.pl

Opis produktu

Uwaga! Produkt w tej cenie możliwy do kupienia tylko wraz ze spawarką lub dopłata do wysyłki 30 zł brutto.

PRZYŁBICA ESAB SAVAGE 9-13 TRUE COLOR następca cenionej przyłbicy Esab WarriorTech

Przyłbica SAVAGE A40 to najnowszy model 2021, która ma już wymienną baterię.

Posiada lekką skorupę skutecznie chroniącą głowę przed wysoką temperaturą, iskrami i rozpryskiem. Zastosowanie najnowszej technologii w filtrze ADF przekłada się na znakomitą jakość obrazu w gamie kolorów True Color.

Przyłbica SAVAGE A40 zapewnia idealne połączenie funkcjonalności, wydajności i komfortu zarówno okazjonalnym spawaczom, serwisantom i pracownikom budowlanym, jak i osobom zajmującym się spawalnictwem w sposób profesjonalny.

Atuty przyłbicy samościemniającej Esab Savage A40:

- Zewnętrzna regulacja stopnia zaciemnienia w zakresie od DIN 9 do DIN 13 i klasa optyczna 1/1/1/2. Opóźnienie i czułość można regulować od wewnątrz.
- Cztery czujniki łuku spawalniczego zwiększające szybkość reakcji filtra samościemniającego.



- Szersze pole widzenia o wymiarach 100 x 50 mm (3.93 x 1.96"), które zwiększa orientację w przestrzeni.
- Regulacja czułości jest przydatna podczas spawania metodą TIG niskim prądem. Pozwala to na szybszą reakcję filtra na niższe natężenie światła łuku.
- Regulacja opóźnienia umożliwia ustawienie przedziału czasu, w trakcie którego filtr ADF ma pozostać przyciemniona po wyłączeniu łuku spawalniczego. Krótkie opóźnienie przyspiesza pracę podczas wykonywania spoin szczepnych, podczas gdy dłuższe opóźnienie jest przydatne podczas spawania wysokim natężeniem prądu.
- Dostępny z zewnątrz przycisk trybu szlifowania. Tryb szlifowania z zaciemnieniem DIN 4.
- True Color oznacza jaśniejszy obraz i rzeczywiste oddawanie kolorów spawanych elementów.



Zastosowanie:

- Spawanie metodami MIG/MAG
- Spawanie metodą TIG DC oraz AC/DC
- Spawanie PAW — spawanie łukiem plazmowym
- Spawanie elektrodą otuloną MMA
- Cięcie acetylenowo-tlenowe
- Cięcie plazmowe
- Szlifowanie

Dane techniczne:

Rozmiar filtra ADF 110 x 90 x 7,8 mm

Masa kpl przyłbicy 500g

Pole widzenia 100 x 50 mm

Klasa optyczna 1/1/1/2

Ilość czujników 4

Rozmiar szybki wewnętrznej 105 x 55 x 1 mm

Rozmiar szybki zewnętrznej 115 x 93 x 1,2 mm

Regulacja zaciemnienia Zewnętrzna

Czas zaciemnienia przy 23°C 0.07 ms

Regulacja czułości i opóźnienia ADF Wewnętrzna

Sygnalizacja funkcji szlifowania Wewnętrzna (LED)

Sygnalizacja niskiego napięcia baterii Wewnętrzna (LED)

Zasilanie filtra ADF Ogniwo solarne oraz Wymienne Baterie

GWARANCJA: 24 miesiące

Karta katalogowa producenta.pdf

Dane i opis szczegółowy produktu:



